



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации RA.RU.710309 от 23.10.2019

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77

Адрес места осуществления деятельности: 198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции

Ключкин И.Н.
ФИО

М. П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.005.Л. 7644

«17» марта 20 20 года

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «К-М».

Местонахождение заявителя: 198097, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, литер К, помещение 1Н, № 150-153.

Местонахождение объекта: 198097, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, литер К, помещение 1Н, №153.

Основание для проведения инспекции: заявка входящий № 78-20-01Ф/И9082-2020 от 10.03.2020 г., договор № 2020/К742 от 10.03.2020г.

Дата проведения инспекции: с «10» марта 2020 г. по «17» марта 2020 г.

Объект инспекции: общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы.

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарных норм и правил: уровни искусственной освещенности и параметры микроклимата в общественном помещении на объекте: ООО «К-М» по адресу: 198097, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, литер К, помещение 1Н, № 153.

№ А- 0000562078

Продолжение: листов 2

с № А-0000562079

по № А-0000562080

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».

Состав материалов инспекции:

1. Протокол измерений уровней искусственной освещенности № 328/О от 12.03.2020 г. Испытательного лабораторного центра Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512619, дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 21.09.2015 г;

2. Протокол измерений параметров микроклимата № 328/МК от 12.03.2020г. Испытательного лабораторного центра Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512619, дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 21.09.2015 г.

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка соответствия уровней искусственной освещенности и параметров микроклимата в общественном помещении на объекте: ООО «К-М» по адресу: 198097, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, литер К, помещение 1Н, № 153 требованиям санитарных норм и правил.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

Согласно представленным протоколам:

Выполнены измерения уровня искусственной освещенности в учебной аудитории ООО «К-М» по адресу: 198097, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, литер К, помещение 1Н, № 153.

Измерения выполнены в соответствии с утвержденной методикой: фотоэлемент люксметра располагался на высоте рабочих поверхностей (Г-0,8), где выполняются технологические операции. Измерения выполнены в режиме общего освещения, жалюзи закрыты. Для оценки уровня освещенности используется минимальное фактическое значение из последовательности значений в контрольных точках. 100% ламп горит. Лампы светодиодные. Измеренные уровни освещенности при выключенной системе освещения не превышают 10% от измеренных уровней в штатном режиме работы системы. Метеоусловия соответствуют действующим методическим указаниям.

Результаты измерений уровней искусственной освещенности показали:

– учебная аудитория – уровень искусственной освещенности находится в пределах допустимых значений гигиенических нормативов.

Выполнены измерения параметров микроклимата (температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха) на рабочем месте преподавателя в учебной аудитории ООО «К-М» по адресу: 198097, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, литер К, помещение 1Н, № 153.

№ А- 0000562079

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

Измерения температуры и скорости движения воздуха проводились на высоте 0,1 и 1,0 м от пола, измерения относительной влажности воздуха – на высоте 1,0 м от пола - для работы сидя (за столом). Измерения температуры и скорость движения воздуха проводились на высоте 0,1 и 1,5 м, а относительной влажности воздуха - на высоте 1,5 м для работы стоя (у доски). Все измерения проводились при закрытых окнах и дверях, центральное отопление (водяное) включено, вентиляция приточно-вытяжная с естественным побуждением работает. Измерения выполнены в каждой точке трехкратно с интервалом 5 мин.

Согласно результатам исследований:

– рабочее место преподавателя в учебной аудитории – параметры микроклимата находится в пределах допустимых значений гигиенических нормативов.

Заключение: уровни искусственной освещенности в общественном помещении (учебная аудитория) в ООО «К-М» по адресу: 198097, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, литер К, помещение 1Н, № 153 **соответствуют** требованиям действующих государственных санитарных правил и норм: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Параметры микроклимата на рабочем месте преподавателя в учебной аудитории ООО «К-М» по адресу: 198097, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, литер К, помещение 1Н, № 153 **соответствуют** требованиям действующих государственных санитарных правил и норм: СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».

Врач по коммунальной гигиене

Шлидерман Р.В.

№ А- 0000502060

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации RA.RU.710309 от 23.10.2019

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д.77

Адрес места осуществления деятельности: 198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции

Клюшкин И.Н.

ФИО

М. П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.003.Л. 7774

«17» марта 20 20 года

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «К-М».

Местонахождение заявителя: 198097, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, литер К, помещение 1Н, № 150-153.

Местонахождение объекта: 198097, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, литер К, помещение 1Н, №153.

Основание для проведения инспекции: заявка входящий № 78-20-01Ф/И9082-2020 от 10.03.2020 г., договор № 2020/К742 от 10.03.2020г.

Дата проведения инспекции: с «10» марта 2020 г. по «16» марта 2020 г.

Объект инспекции: питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения.

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарных норм и правил: качество питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной на объекте: ООО «К-М» по адресу: 198097, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, литер К, помещение 1Н, № 153.

№ А- 0000553611

Продолжение: листов 2

с № А-0000553612

по № А-0000553613

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
198329, Санкт-Петербурге, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Состав материалов инспекции: протокол лабораторных исследований № 2862 от 11.03.2020г. Испытательного лабораторного центра Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512619, дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 21.09.2015 г., акт отбора № 78-01-2158 от 10.03.2020г.

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка на соответствие требованиям санитарных норм и правил качества питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения по санитарно-химическим и микробиологическим показателям на объекте: ООО «К-М» по адресу: 198097, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, литер К, помещение 1Н, № 153.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок». Согласно представленному протоколу лабораторных исследований выполнен отбор проб питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, внутренней распределительной сети на объекте: ООО «К-М» по адресу: 198097, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, литер К, помещение 1Н, № 153.

Проба питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения исследовалась по органолептическим показателям (запах, привкус, цветность, мутность), санитарно-химическим показателям (рН, окисляемость перманганатная, алюминий, железо общее) и микробиологическим показателям (общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии).

проба № 1 – код ХБ-1-6507-1/ХВС – санитарный узел – находится в пределах допустимых значений по органолептическим, санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

Результаты экспертизы относятся исключительно к исследованным образцам.

Заключение: качество питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной в санитарном узле на объекте: ООО «К-М» по адресу: 198097, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, литер К, помещение 1Н, № 153 **соответствует** требованиям действующих государственных санитарных правил и норм: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных

№ А- 0000553612

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по органолептическим, санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

Врач по коммунальной гигиене

Шлидерман Р.В.

№ А- 0000553613
Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**
(Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу)
Юго-Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу
Почтовый адрес: пр. Юрия Гагарина, д. 55,
Санкт-Петербург, 196143
Юридический адрес: ул. Стремянная, д.19 лит. А
г.Санкт-Петербург, 191025
ОГРН 1057810212503
ИНН/КПП 7801378679 /781032001, ОКАТО 4030700
ОКПО 74851156, ОКТМО 40307000
Телефон 727-72-20 факс 726-97-67
электронный адрес:
to_yug-zapad@78rospotrebнадзор.ru

А К Т обследования №78-18210-2020

г. Санкт-Петербург

15 мая 2020 г.

На основании заявления администрации Общества с ограниченной ответственностью «К-М» (далее – ООО «К-М»)

Должностными лицами отдела главным специалистом-экспертом Юго-Западного территориального отдела Черновой Светланой Алексеевной

(должность, ФИО)

по заявлению № 78-18210-2020 от 15 апреля 2020 года
проведено обследование ООО «К-М».

Место проведения обследования: Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д.29, лит.К,
пом.1Н, № 153

(полный фактический адрес)

Юридический адрес: 198097, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 29, литер К,
помещение 1Н, № 150-153

Дата регистрации юридического лица 19.10.2005

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 19.10.2005

Реквизиты предприятия:

ООО «К-М»
ИНН 7805381224
КПП 780501001
ОГРН 1057812670013
ОКПО 77761933
ОКАТО 40276565000
р/с № 40702810200000009682
Кор. Счет: 30101810000000000852
БИК 044030852
АО Банк «ПСКБ» г. С.-Петербург
e-mail: k-m@constant.ru
тел. моб. +7(921)950-13-70

Руководитель: генеральный директор Пилатов Евгений Витальевич

(ФИО, должность)


Акт составлен: Юго- Западным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора
по городу Санкт-Петербургу

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)


Представители предприятия, в присутствии которых проведено обследование: генеральный
директор Пилатов Евгений Витальевич

(ФИО, должность)

Подпись проверяющего



Подпись представителя ЮЛ, ИП



В ходе обследования УСТАНОВЛЕНО:

В соответствии с Уставом Общества с ограниченной ответственностью «К-М», Положением о специализированном структурном образовательном подразделении – Учебном центре «К-М» и на основании выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 28.02.2020 основным видом деятельности Общества с ограниченной ответственностью «К-М» является производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации, дополнительным видом деятельности является деятельность по дополнительному профессиональному образованию.

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе от 19.10.2005.

Договор аренды нежилого помещения № 683/А-15 от 01.05.2015, заключенный между АО «НПО Завод «Волна» и ООО «К-М». Правообладатель, согласно дополнительному соглашению от 01.06.2018, - правопреемник ООО «Берега», выделенное в результате реорганизации в форме преобразования.

Режим работы ООО «К-М»

Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года. В субботу, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством РФ, учреждение не работает. На период общероссийских праздников приказом генерального директора устанавливается особый график работы.

Форма обучения – очная, очно-заочная. Продолжительность обучения по программам - от 16 до 250 часов.

Режим обучения устанавливается в соответствии с календарным учебным графиком конкретной программы и расписанием, с 15.00 до 19.00, может корректироваться с учетом пожеланий организации – заказчика. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся в виде сдвоенных академических часов (пар) с перерывом между каждым часом 10 минут и между парами не менее 10 минут.

Численность учебных групп: 10 человек. Обучение может проходить в составе учебной группы, подгруппы и индивидуально.

Начало обучения: по мере комплектования групп в соответствии с условиями договора.

Образовательный процесс строится на основе учебных планов, календарных учебных графиков и рабочих программ учебных дисциплин (модулей, разделов). По окончании обучения слушателям, прошедшим обучение и успешно сдавшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации и/или диплом о профессиональной переподготовке установленного организацией образца.

Количество преподавателей по штатному расписанию 2 человека. На преподавателей, предоставлены медицинские книжки с отметками о прохождении медицинского осмотра, сертификаты прививок.


Помещение для учебного процесса площадью 103,6 кв.м расположено на 5-ом этаже 5-этажного здания по адресу: Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д.29, лит.К, пом.1Н, № 153, основанием для размещения является договор аренды нежилого помещения № 683/А-15 от 01.05.2015, заключенный с АО «НПО Завод «Волна» (правопреемник - ООО «Берега»).

В обследуемом помещении ООО «К-М» планирует осуществлять образовательную деятельность по дополнительному профессиональному образованию, повышению квалификации и переподготовке работников предприятий.


Здание арендодателя ООО «Берега» размещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов. Учреждение ООО «К-М» расположено на 5 этаже отдельно стоящего 5-этажного здания, построенного по типовому проекту для жилых и офисных зданий, имеется отдельный вход, предусмотрено наружное освещение.

Территория вокруг здания не ограждена, состояние территории удовлетворительное. Подходы к зданию имеют твердое (асфальтовое) покрытие. Территория вокруг здания имеет наружное искусственное освещение. Имеется площадка для парковки транспорта в количестве до 30 автомобилей.

Подпись проверяющего



Подпись представителя ЮЛ, ИП



Выдержано расстояние от здания до места посадки деревьев – более 15 метров, до посадки кустарников – не менее 5 метров. Отвод атмосферных осадков с территории предусмотрен в дождеприемные колодцы и далее в сети канализации.

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», у входа в здание и в местах общего пользования (туалеты) размещено цветографическое изображение знака о запрете курения.

Вывоз бытовых отходов осуществляется по договору на вывоз твердых отходов № 32/17 от 13.06.2017, заключенному между ООО «К-М» и ООО «ДОКА», и предусматривает услуги по сбору, вывозу и обезвреживанию твердых бытовых отходов, иные услуги в сфере обращения с отходами, определяемые по соглашению сторон. Обеспечение, обслуживание, эксплуатацию и благоустройство объекта (водоснабжение и канализация, отопление и проч.), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д.29, лит.К, пом.1Н, № 153, организует и осуществляет арендодатель ООО «Берега» по договору аренды нежилого помещения № 683/А-15 от 01.05.2015 с ООО «К-М».

Водоснабжение, канализация помещений централизованные, от городских сетей.

Дератизационные и дезинсекционные мероприятия проводятся по договору № 12169 от 06.04.2019 на оказание услуг по профилактической дезинфекции (дератизация), заключенному между ООО «Городская Станция Дератизации» и ООО «К-М». Обеспечено регулярное обследование и оценка состояния объекта с целью выявления и учета численности грызунов, определения заселенности территории грызунами, технического и санитарного состояния учреждения. Следов пребывания грызунов в обследуемых помещениях учреждения не обнаружено.

Здание оборудовано централизованными системами водоснабжения, канализации и отопления.

Помещение № 153 (учебный класс, общей площадью 103,6 кв.м) предназначено для проведения теоретических и практических занятий. Максимальное количество рабочих мест в помещении 10. В кабинете имеется: рабочая зона (размещение рабочих мест для обучаемых), рабочая зона преподавателя, экран и проектор для презентаций, флипчарт, дополнительное пространство для размещения демонстрационного материала, учебно-наглядных пособий, технических средств обучения. Отделка помещения: стены – краска на водной основе, потолок – подвесной типа «Армстронг», пол – линолеум с антистатическим покрытием. На окнах оборудованы солнцезащитные устройства типа – жалюзи. Помещение обеспечено естественным левосторонним освещением. Освещение комбинированное: естественное (боковое, светонесущая стена расположена с южной стороны/слева от слушателей) и искусственное (люминесцентные лампы). Поверхности стен, потолков, полов помещений отделаны материалами, допускающими систематическую очистку, влажную уборку, дезинфекцию.

Выделено место для вешалки для верхней одежды.


Оборудование учебного помещения учитывает гигиенические и педагогические требования. Столы и стулья установлены по числу обучаемых. Ученическая мебель комплектна, столы и стулья укомплектованы по типоразмерам.

Санитарно-техническое состояние учебного помещения пребывания обучаемых – удовлетворительное. Потолки и стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибок и допускающие проведение их уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств.


Полы в учебном помещении и рекреациях имеют бетонное покрытие с линолеумом. Поверхность линолеума матовая и шероховатая, не допускающая скольжение. Стены туалетных и умывальных комнат имеют отделку керамической плиткой. Полы во всех помещениях без дефектов, щелей и механических повреждений.

Учебное помещение оборудовано системами вентиляции с механическим и естественным побуждением и системами кондиционирования воздуха. Кондиционеры

Подпись проверяющего



Подпись представителя ЮЛ, ИП



расположены в потолках помещения. Кондиционирование осуществляется параллельно потолку.

Проветривание помещения осуществляется через фрамуги. Режим проветривания учебного помещения - на перерывах между занятиями. Окна учебного помещения обеспечены исправными и функционирующими во все сезоны года фрамугами и форточками.

Отопление предоставляется Арендодателем от котельной здания..

Помещение имеет **естественное и искусственное освещение**. Направление светового потока по отношению к рабочим местам обучаемых левостороннее. Светопроемы в учебных помещениях оборудованы солнцезащитными устройствами. **Искусственное освещение** осуществляется системой общего освещения. Источники искусственного освещения - люминесцентные лампы. Фактический уровень искусственной освещенности во всех точках измерений соответствует гигиеническим требованиям.

Помещение ежедневно убираются влажной уборкой с применением моющих средств. Для проведения уборки и дезинфекции используются моющие и дезинфицирующие средства (Жавель Солид), разрешенные в установленном порядке к применению в образовательных учреждениях, в соответствии с инструкцией по их применению. Хранение уборочного инвентаря: на 4 этаже здания арендатора, в кладовке за дверью из рекреации. Уборочный инвентарь включает веники, швабру с ветошью, набор тряпок и моющие средства (порошки, чистящие средства, хозяйственное мыло). При необходимости арендатор выделяет пылесос.

В период распространения коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019 в городе Санкт-Петербурге, в организации также предусмотрен запас средств индивидуальной защиты (одноразовые медицинские маски, резиновый перчатки), а также антисептики (кожный антисептик АХД-2000, антибактериальный гель Санитель (Sanitelle) для обработки рук.

На этаже ООО «К-М» размещаются мужской и женский туалеты.

Санитарно-техническое оборудование предъявлено в рабочем состоянии, без сколов, трещин и других дефектов, достаточно для осуществления гигиенических процедур. В санитарных узлах рядом с умывальными раковинами размещено мыло, бумажные полотенца; унитазы оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами. Санитарно техническое состояние помещения удовлетворительное.


Питьевой режим организован в соответствии с договором №103369 от 09.01.2020 с ООО «Росинка-Полострово», с использованием бутилированной питьевой воды, документы, подтверждающие качество и безопасность, в наличии, для питьевых целей используются одноразовые стаканчики.

Проведены измерения помещения ООО «К-М»:


1. Протокол лабораторных исследований исследований №2862 от 11.03.2020, экспертное заключение № 78-20-01Ф-03.003.Л.7774 от 17.03.2020 выполнены Юго-Западным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербурге», на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Питьевая вода соответствует нормам.
2. Протокол измерений параметров микроклимата №328/МК от 12.03.2020, экспертное заключение № 78-20-01Ф-03.005.Л.7644 от 17.03.2020 выполнены Юго-Западным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербурге» на соответствие СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», соответствуют нормативам.
3. Протокол измерений параметров освещенности №328/О от 12.03.2020, экспертное заключение № 78-20-01Ф-03.005.Л.7644 от 17.03.2020 выполнены Юго-Западным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербурге» на соответствие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», соответствуют нормативам.

Медицинское обслуживание

Подпись проверяющего



Подпись представителя ЮЛ, ИП



В учреждении проводится систематическая санитарно-просветительная работа с персоналом. Руководитель учреждения информирован о преимуществе вакцинопрофилактики гриппа, необходимости раннего обращения за медицинской помощью в случае появления признаков заболевания, о соблюдении мер профилактики гриппа и ОРВИ. Руководитель организывает вакцинацию сотрудников против гриппа, обеспечивает надлежащие условия работы в зимний период, в т.ч. соблюдение оптимального температурного режима в помещениях. В период эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ принимаются меры по недопущению к работе лиц, больных ОРВИ.

Все сотрудники имеют личные медицинские книжки с данными профилактических медицинских осмотров.

Медицинский осмотр персонала ООО «К-М» проводится в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Обследование проведено в моем присутствии:

Генеральный директор ООО «К-М» Пилатов Евгений Витальевич

С актом ознакомлен представитель предприятия

Генеральный директор ООО «К-М» Пилатов Евгений Витальевич

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

Должностное лицо

Главный специалист-эксперт

(подпись)
(должность, подпись, ФИО)

Чернова Светлана Алексеевна

копию акта получил представитель предприятия

Генеральный директор ООО «К-М» Пилатов Евгений Витальевич

(подпись)
(должность, ФИО, подпись)

15.05.2020



Подпись проверяющего

(подпись)

(подпись)
Подпись представителя ЮЛ, ИП